# コンクリートカッター

## Kシリーズ









MCD-K12M (55kg)

MCD-K12MS (57kg)









#### MCD仕様

型式	機械 質量(kg)	寸法 (mm)	ブレード寸法 (mm) (インチ)	最大切断 深さ (mm)	ブレード 軸径(mm)	切断深度 調節装備	走行方式	水タンク 容量(L)	エンジン (最高出力)
MCD-K12M	55	(A) 1,070 - (B) 435 (C) 920	254(10) ~ 305(12)	70~100	- 27	手動 スクリュー式	手押式	14	メイキGB181 4.6kW(6.3PS) 4サイクル
MCD-K12MS セルスタート	57								
MCD-K14M	62	(A) 1,070 (B) 450 (C) 920	254(10) ~ 356(14)	70~120				20	メイキGB221 5.1kW(7.0PS) 4サイクル
MCD-K14MS セルスタート	64								

<sup>※</sup>全機種ブレードは別売り(P.65)となります。

## 夜間工事などに最適

# コンクリートカッター

Kシリーズ



















MCD-K12MS-SGK (61kg)

















#### MCD仕様

型式	機械 質量(kg)	寸法 (mm)	ブレード寸法 (mm) (インチ)	最大切断 深さ (mm)	ブレード 軸径(mm)	切断深度 調節装備	走行方式	水タンク 容量(L)	エンジン (最高出力)	
MCD-K12MS-SGK セルスタート	61	(A) 1,070 (B) 435 (C) 920	254(10) ~305(12)	70~100	- 27	手動 スクリュー式	手押式	14	メイキGB181 4.6kW(6.3PS) 4サイクル	
MCD-K14MS-SGK セルスタート	71	(A) 1,070 (B) 450 (C) 920	254(10) ~356(14)	70~120				20	メイキGB221 5.1kW(7.0PS) 4サイクル	

<sup>※</sup>全機種ブレードは別売り(P.65)となります。